

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 – 2020 – 2030

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI PREVENCIÓ MAGYARORSZÁGON



XI. Népegészségügyi Konferencia 2020

Magyar Tudományos Akadémia Díszterme

Budapest 2020. szeptember 10.

Ludányi Adrienn

Prelab Kft.

Vital Plus Active



World Oral
Health Day

XI. NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KONFERENCIA 2020.

2017-2019. évi vizsgálati eredmények a fejbőr rendellenességek bemutatása

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja
2010 – 2020 – 2030
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI PREVENCIÓN MAGYARORSZÁGON

HELYSZÍN
1000
2010-2015

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja
2010 – 2020 – 2030
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI PREVENCIÓN MAGYARORSZÁGON

VIZSGÁLAT
5 MILLIÓ
2010-2016

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja
2010 – 2020 – 2030
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI PREVENCIÓN MAGYARORSZÁGON

HELYSZÍN
1500
2010-2017

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja
2010 – 2020 – 2030
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI PREVENCIÓN MAGYARORSZÁGON

VIZSGÁLAT
7 MILLIÓ
2010-2018


Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja
2010 – 2020 – 2030
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI PREVENCIÓN MAGYARORSZÁGON

MEGELŐZÉS ÉVE
74 SZAKMAI SZERVEZET
ÖSSZEFOGÁSA
2018-2019


Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja
2010 – 2020 – 2030
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI PREVENCIÓN MAGYARORSZÁGON

— FÓKUSZBAN A MEGELŐZÉS —
**GYERMEKEK - FIATALOK
CSALÁDOK ÉVE**
74 SZAKMAI SZERVEZET ÖSSZEFOGÁSA
2020-2022


Magyarország megvizsgált lakosságának száma 2017-2019




Magyarország lakosságának fejbőr állapota 2017-2019



Rendellenességek megoszlása 2017-2019



Fejbőr állapotfelmérésen részt vett nemek aránya 2017-2019



Leggyakrabban előfordult fejbőr rendellenességek NŐKNÉL és FÉRFIAKNÁL 2017-2019


NŐKNÉL:

- Nem megfelelő higiéniai szokások betartása miatt esztétikai probléma kialakulása, zsírosodott, töredezett, fakó, színtelen, élettelen haj: túl gyakori vagy túl ritka hajmosás; agresszív vagy nem megfelelően kiválasztott specifikus samponok használata; nem megfelelő pH értékű samponok használata
- Stressz okozta hajhullás, hormonális vagy szervi rendellenesség következtében kialakult hajhullás


FÉRFIAKNÁL:

- Androgén alopecia
- Stressz okozta hajhullás
- Száraz fejbőr, korpásodás

Nemek korosztály szerinti fejbőr állapotfelmérése 2017-2019




Megyéenkénti elosztás rendellenességek szerint 2017-2019



A MEGELŐZÉS továbbra is alapvetően fontos a haj egészségének és szépségének megőrzése érdekében. Ugyancsak nagyon fontos megérteni, hogy mi okozza a fejbőr állapot rendellenességeit. A pilosebaceus egység megelőző ellenőrzése mindenki számára, évente kétszer javasolt, mindenekelőtt évszakváltás esetén. Azoknak a személyeknek javasolt, akik az elmúlt években azt tapasztalták, hogy a hajuk esztétikai szempontból megváltozott.



KÖSZÖNÖM MEGTISZTELTŐ FIGYELKMÜKET



XI. Népegészségügyi Konferencia 2020. Budapest
Magyar Tudományos Akadémia Díszterme

Népegészségügyi Prevenció Magyarországon
Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020-2030

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja
2010 – 2020 – 2030

www.egeszsegprogram.eu